

# PRODUKTE



[www.gfroerer-schotterwerk.de](http://www.gfroerer-schotterwerk.de)

[info@gfroerer-schotterwerk.de](mailto:info@gfroerer-schotterwerk.de)

Verwaltung/Vertrieb Tel.: +49 7485 9780-0

Werk/Disposition Tel.: +49 7485 9780-30

Materialbezeichnung	Verwendung	Körnung / mm	
---------------------	------------	--------------	--

## Baustoffgemische

NEU: Baustoffgemisch FSS/STS UF 3	TL SoB-StB	0-45	
NEU: Baustoffgemisch FSS/STS UF 3	TL SoB-StB	0-32	
Baustoffgemisch FSS/STS	TL SoB-StB	0-45	
Baustoffgemisch FSS/STS	TL SoB-StB	0-32	
Hydraulisch gebund. Tragschicht	TL Beton StB 07	0-16, 0-32, 0-45	
Baustoffgemisch KGW	ZTV LW	0-45	
Baustoffgemisch KGW	ZTV LW	0-16, 0-32	
Baustoffgemisch		0-45	
Baustoffgemisch		0-16, 0-32	
Brechsand-Splitt-Gemisch		0-8, 0-16	
Sportplatztragschicht	DIN 18035	0-32, 0-45	

## Gesteinsmehle

Gesteinsmehl	DIN EN 12620	0-0,125	
Gesteinsmehl / Füller	DIN EN 13043	0-0,125	

## Feine Gesteinskörnungen / Brechsande

Brechsand, Doppelbruch		0-2	
Brechsand, mehrfach gebrochen	DIN EN 12620	0-2	
Kabelsand, mehrfach gebrochen		0-2	
Brechsand, einfach gebrochen		0-3, 0-8	

## Grobe Gesteinskörnungen für Beton / Asphalt

Betonsplitt, mehrfach gebrochen	DIN EN 12620	2-8, 8-16, 16-22	
Betonsplitt-Gemisch, mehrf. gebr.		5-8, 2-16, 2-22, 8-22	
Sand-Splitt-Gemisch, mehrf. gebr.		0-8, 0-16, 0-22	

## Edelsplitte

Edelsplitt		2-5, 2-8, 5-8, 8-11	
Edelsplitt		8-16, 16-22	
Edelsplitt		2-16, 2-22, 8-22	

## Splitt, Splittgemische / Doppelbruch

Splitt		2-5, 5-8, 8-16, 16-22	
Splitt		16-32	
Splittgemisch		2-16, 2-32, 8-22	
Splitt-Schotter		2-45, 5-45	
Sand-Splitt-Gemisch	TL - Pflaster	0-5, 0-8	

# PRODUKTE



[www.gfroerer-schotterwerk.de](http://www.gfroerer-schotterwerk.de)

[info@gfroerer-schotterwerk.de](mailto:info@gfroerer-schotterwerk.de)

Verwaltung/Vertrieb Tel.: +49 7485 9780-0

Werk/Disposition Tel.: +49 7485 9780-30

Materialbezeichnung	Verwendung	Körnung / mm	
---------------------	------------	--------------	--

## Schotter

Schotter		32-45, 32-56, 45-56	
Schotter		56-80, 10-80	

## Schroppen

Schroppen		45-100, 56-100, 60-300	
Schroppen		100-200, 80-150	
Schroppen		150-400, 100-X	
Schroppen	Anl. an TLW 2003	80-150, 100-200	

## Steinmaterial

Steinmaterial		0-100, 0-150, 0-200	
---------------	--	---------------------	--

## Verfüllsplitt, Verfüllgemische / Einfachbruch

Verfüllsplitt		3-8, 3-16, 8-16, 8-32	
Verfüllsplitt		16-32	
Verfüllsplitt-Schottergemisch		5-45, 16-45	
Verfüllgemisch		0-16, 0-32, 0-45	

## Vorsieb / Abraum / Haufwerk

Vorsiebgemisch		0-8, 0-16	
Vorsieb, fein			
Vorsieb grob			
Abraum			
Haufwerk Dolomit		0-X	
Haufwerk Muschelkalk		0-X	

## Blocksteine

Muschelkalk-Blocksteine		unsortiert	
Muschelkalk-Blocksteine	Anl. an TLW 2003		

## Handelsware / Dienstleistungen

Kabelsand		0-1	
Natursand		0-2	
Sand-Kies-Gemisch		0-8, 0-16	
Kies		8-16, 16-32	
Fremdwiegungen je Stück			

# PRODUKTE



[www.gfroerer-schotterwerk.de](http://www.gfroerer-schotterwerk.de)

[info@gfroerer-schotterwerk.de](mailto:info@gfroerer-schotterwerk.de)

Verwaltung/Vertrieb Tel.: +49 7485 9780-0

Werk/Disposition Tel.: +49 7485 9780-30

Materialbezeichnung	Verwendung	Körnung / mm	
---------------------	------------	--------------	--

## Boden / Erdbaustoffe

Dichtungslehm			
Gemischtkörniger Boden			
Oberboden/Humus			

## Deponie

Boden und Steine Z 0 (AVV 170504) <i>Erdaushub</i> , unbelastet	
Boden und Steine Z 0 (AVV 170504) <i>Erdaushub</i> , unbelastet [ohne Deklaration/Bodenanalyse]	
Beton bis Z1.1 (AVV 170101) <i>Betonbruch</i> , KTL bis 0,6m, sortenrein, unbewehrt	
Beton bis Z1.1 (AVV 170101) <i>Betonbruch</i> , KTL bis 0,6m, sortenrein, unbewehrt [ohne Deklaration]	
Ziegel bis Z1.1 (AVV 170102) <i>Ziegelbruch</i> , sortenrein	

### Hinweis:

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der E. Gfrörer & Sohn Schotterwerk GmbH & Co. KG in ihrer am heutigen Tag gültigen Fassung, welche im Internet unter [www.gfroerer-schotterwerk.de](http://www.gfroerer-schotterwerk.de) einsehbar sind bzw. dort zum Download bereit stehen.

Änderungen - einzeln oder im gesamten - behalten wir uns vor. Alle Angaben gelten bis auf Widerruf.

### Annahmebedingungen:

- Folgende mineralische Abfälle werden angenommen: Mauerwerk, Ziegel, Natursteine, Randsteine, Pflastersteine, Betonerzeugnisse und Stahlbeton. Ist das genannte Material jedoch mit Erdaushub vermischt, wird es nicht angenommen.
- Nicht angenommen werden: Holz, Papier, Kunststoffe, Metalle, Restmüll, Farben-Lacke, Styropor, Gips, sowie gefährliche Abfälle.
- Das Befahren des Betriebsgeländes geschieht auf Gefahr des Benutzers. Container-Mulden dürfen nur unter Aufsicht des Werks-Personals entladen werden. Unser Personal ist berechtigt, nicht zugelassenes Material abzuweisen. Bereits abgekippte, verbotene Materialien hat der Anlieferer unverzüglich zu beseitigen oder sie werden auf dessen Kosten beseitigt.
- Zur Sicherung der Unbedenklichkeit des angelieferten Materials ist der Anlieferer verpflichtet, die Herkunft zu bezeichnen. Bei Anlieferung des Erdmaterials von bereits bebauten Flächen ist vor der ersten Anlieferung ein entsprechendes Gutachten unaufgefordert vorzulegen. Eventuell auftretende Wartezeiten, ggf. Baustillstandzeiten gehen zu Lasten des Anlieferers.
- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichend hiervon sind unsere Deponieleistungen sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig.

Änderungen vorbehalten.

E. Gfrörer & Sohn Schotterwerk GmbH & Co. KG  
Kommanditgesellschaft Sitz Empfingen  
AG Stuttgart HRA 440264  
Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Gfrörer Verwaltungs-GmbH,  
Sitz Empfingen, AG Stuttgart HRB 736631  
Geschäftsführer: Uwe Gfrörer, Sabine Schüch  
U\*St-ID-Nr. DE 240226147

Bankverbindungen:  
Volksbank eG Horb-Freudenstadt  
IBAN DE71 6429 10100060 0640 05 BIC GENODES1FDS  
Kreissparkasse Sulz  
IBAN DE26 6425 0040 0000 4221 52 BIC SOLADES1RWL  
Kreissparkasse Horb  
IBAN DE47 6425 1060 0000 4569 60 BIC SOLADES1FDS

